

Einstellungen zum FTP-Client Filezilla Version 3.5.0

Keller-Systems e.K.


Hebelstraße 12a
79688 Hausen i. W.

Telefon 01522-8408502

<http://www.internetgestalter.com>


1.

Öffnen Sie den Servermanager



2.

Legen Sie einen neuen Server an, indem Sie auf "Neuer Server" klicken.



Einstellungen zum FTP-Client Filezilla Version 3.5.0

Keller-Systems e.K.

Hebelstraße 12a
79688 Hausen i. W.

Telefon 01522-8408502


<http://www.internetgestalter.com>

3.

Geben Sie im Registerblatt "**Allgemein**" "**Server**": **ihrdomainname.de** ein.


Unter "Verbindungsart" wählen Sie bitte "**Normal**" aus.

Anschließend geben Sie unter **Benutzer** und **Passwort** die entsprechenden Benutzerdaten ein, die Sie von uns erhalten haben.



4.

Unter dem Registerblatt "**Erweitert**" geben Sie bitte unter "**Standard-Verzeichnis auf Server**" **/html** ein.



Einstellungen zum FTP-Client Filezilla Version 3.5.0

Keller-Systems e.K.


Hebelstraße 12a
79688 Hausen i. W.

Telefon 01522-8408502

<http://www.internetgestalter.com>

5.

Unter dem Registerblatt "**Transfer-Einstellungen**" wählen Sie bitte den Transfermodus "**Standard**"



Anschließend klicken Sie bitte auf "**Verbinden**"

Die Verbindung zum FTP-Server von Keller-Systems e.K. wird hergestellt.

Quelle:

<http://filezilla-client.de/>

Hier finden Sie auch weitere Hilfethemen.